




Produkt Beschreibung: A6™ 6W Universal Downlight Dimmbar Feststehend

Das A6™ Downlight in feststehender und schwenkbarer Variante setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Performance und Lichtverteilung. EnFiniti™ Linsentechnologie, bestehend aus diamantartigen Mikrofacetten, imitieren das Erscheinungsbild von Halogenlampen und bieten eine kontrollierte, gleichmäßige Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad bei einer Leistung von bis zu 640lm aus 6W. Das A6™ Downlight bietet zahlreiche Funktionen und Vorzüge, die eine schnelle, benutzerfreundliche und energiesparende Installation ermöglichen.

Artikelnr.	Farbtemperatur	Lumen	Lumen pro Watt (lm/W)	Wattage	Abstrahlwinkel	Typ
AU-A6/30	3000	600	100	6	60	Triac Dimmbar
AU-A6/40	4000	620	104	6	60	Triac Dimmbar

Maßskizze

Lichtverteilungskurve



Produkteigenschaften:

- Effizienz bis zu 103lm/W
- Schnelle werkzeuglose Durchgangsverdrahtung durch Push-Terminal
- Austauschbare Blenden (feststehende Version IP65) bieten ein schlankes, flexibles Finish, separat erhältlich
- 60° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad
- Direkt mit Dämmmaterial abdeckbar
- Brandschutzklassifiziert für 30, 60 und 90 Minuten (EN 1365-2:2000)
- Design Registrierungs Nummer – WIPO91169
- 5 Jahre Garantie

Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	220~240V AC	Eingangsfrequenz	50/50HZ
Dimmbar	Ja	Anzahl LEDs	12
IP Klassifizierung	IP65	Technologie	LED
Lichtverteilung	Direkt	Lebensdauer L70 (h)	50000
Leistung Lebensdauer L70	L70	DALI	Nein
Brandschutz	Ja	Schalldämmend	Ja
Betriebstemperatur (Max) °C	45°C	Optic Material	Glas
Gesamtdurchmesser (mm)	85	Ausschnitt Durchmesser (mm)	70
Ausschnitt Durchmesser (mm)	70		

Zertifizierung:



Gewährleistung:

5 Jahre. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.